

EcoBar Mistral

solution embouteillage 0km
0km bottling solution




EcoBar
EcoBar

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA
RESTAURATION ET DE L'HÔTELLERIE


FOR HOSPITALITY, CATERING AND
PROFESSIONALS KITCHEN USE

EcoBar Mistral

solution embouteillage 0km
0km bottling solution



Produisez et embouteillez votre eau microfiltrée Make and bottle your own microfiltered water



Réduisez vos déchets et agissez pour la planète en adoptant le système EcoBar Mistral. En utilisant les bouteilles durables pour votre eau, vous contribuez à la réduction de matières plastiques.

Reduce your waste and take action for the planet by adopting the Mistral EcoBar system. By using sustainable bottles with your water, you contribute to the reduction of plastic matter.

En plus de limiter le transport de bouteilles, utiliser l'EcoBar Mistral c'est s'équiper d'un matériel fabriqué en région parisienne, limitant ainsi le transport de matières polluantes. 0 km, 0 déchets !

In addition, using the Mistral EcoBar is adopting a French made equipment, thereby limiting transportation pollutants. 0 km, 0 waste !



Installation déportée ou sous évier, adoptez une solution innovante et disposez d'une eau à votre image grâce au système professionnel HoReCa et son groupe de réfrigération.

Separated or under-sink installation, adopt an innovative solution and enjoy a refreshing water thanks to the professional system HoReCa and its cooling unit.



Vous préférez votre eau tempérée, légèrement réfrigérée ou très fraîche ? Plate, faiblement pétillante ou explosive ? Réglez votre groupe frigorifique à votre goût et choisissez l'eau qui vous convient.

Would you prefer cool water, slightly chilled or very cold ? Still, sparkling or explosive ? Adjust your cooling unit at your taste and choose the water combination which suits you.



Disposez depuis votre établissement d'une eau désaltérante et gustative. Filtrée pour un goût optimal et une odeur neutre, vous ne pourrez plus vous passer de l'eau que vous venez de créer.

Enjoy from your professional system HoReCa a refreshing and tasty water. The water is filtered for a perfect flavor and a neutral smell. You won't do without the water you have just created.



La source c'est vous, profitez-en pour communiquer grâce à notre solution de personnalisation de bouteilles! Apposez votre logo sur vos bouteilles et gagnez en visibilité (nous consulter).

You are the source, take advantage by advertising thanks to our customization solution for bottles. Put your logo and brand on your bottles and increase your visibility (contact us).

Un système à votre image | A system designed for you

CHOISISSEZ VOTRE DISTRIBUTION

1, 2 ou 3 sorties, choisissez la distribution de votre choix en fonction de votre utilisation.

CHOISISSEZ VOTRE SYSTÈME MISTRAL

Solution professionnelle, sur comptoir ou intégrée sous évier, idéale pour une intégration parfaite.

En fonction de vos besoins, choisissez la version **eau froide (EF)**, ou la versions **froide, tempérée, gazeuse (EF-ET-EG)**.

Avec un débit de 150 ou 300 litres par heure, les systèmes de réfrigération Mistral offrent une solution professionnelle efficace avec un faible encombrement, un raccordement rapide et une production d'eau fraîche et gazeuse importante.

CHOISISSEZ VOTRE FILTRATION

Filtropure® vous propose une gamme dédiée à la microfiltration reposant sur la technologie des membranes à fibre creuse garantissant une rétention à 0,15 microns. Découvrez les bienfaits d'une eau purifiée totalement neutre, sans chlore ou résidus et conservant ses qualités nutritionnelles.



CHOOSE YOUR DISTRIBUTION

1, 2 or 3 outlets, choose the distribution of your choice depending on your needs.

CHOOSE YOUR MISTRAL SYSTEM

Professional solution, table top or under-sink, ideal for a perfect integration to any kitchen.

According to your needs, choose the **cold version (EF)**, or the **cold, cook and sparkling one (EF-ET-EG)**.

With a flow rate at 150 or 300 liters per hour, the Mistral production system offers an effective professional and compact solution with quick connection and high production of cold and sparkling water.

CHOOSE YOUR FILTRATION

FILTROPURE® provides a specialized range of microfiltration filters based on hollow fiber membrane technology which ensures 0,15 microns retention. Experience the benefits of a purified and completely neutral water, chlorine and residue-free while preserving its nutritional qualities.

RÉALISEZ VOS INTÉGRATIONS SUR-MESURE / CUSTOM-MADE INTEGRATIONS

Choisissez votre finition / Create your finish



R3E

Robinet électrique 1 voie, 3 distributions

La seule solution électrique. Profitez d'une eau fraîche, tempérée ou gazeuse tout en sécurité grâce à son raccordement possible au système antifuite Watersafe®.

Electrical 1 way faucet, 3 distributions

The only electrical solution, enjoy a cold, cook or sparkling water safe from any leakage thanks to the Watersafe® system.



C3M

Robinet 3 voies, 3 distributions

Design et pratique, cette colonne chromée à 3 sorties, aux distributions actionnables via une commande mécanique fiable et robuste, est idéale pour le secteur professionnel HoReCa (compatible ligne python).

3 ways faucet, 3 distributions

Design and convenient, this three ways tap is mechanically controlled with three reliable distributions and ideal for HoReCa sector (compatible with chill python system).



R3M

Robinet 1 voie, 3 distributions

Solution idéale à 1 sortie pour le secteur HoReCa, profitez d'une eau fraîche, tempérée ou gazeuse grâce à cette colonne chromée à la distribution unique.

1 way faucet, 3 distributions

Ideal one way solution for the HoReCa sector, enjoy a cold, cook or sparkling water thanks to the 3 distributions of this chrome-plated column with one water outlet.



Bac rectangulaire inox avec ou sans vidange

Rectangular drainer with or without drainage



Bac rond inox avec vidange

Rounded drainer with drainage



Bac rectangulaire inox avec rince verre

Rounded drainer with glass washer (with or without drainage)



Choisissez votre unité de refroidissement sous-évier / Choose your undersink cooling unit

SYSTÈME DE PRODUCTION

PRODUCTION EAU FROIDE COLD WATER PRODUCTION

40 L/H
80 L/H
120 L/H
 $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$

Solution professionnelle sous évier idéal pour une intégration parfaite de l'eau réfrigérée dans n'importe quelle cuisine, réfectoire, salle de pause ...

Under-sink professional solution ideal for a perfect integration in every kitchen, cafeteria, break room ...



Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (en option)
Compatible with Watersafe® system (in option)



- + Faible encombrement
- + Façade démontable pour accéder aux composants
- + Raccordement rapide
- + Revêtement tout inox (G80 et G120)
- + Système de ligne python réfrigérée garantissant une eau fraîche non stagnante pour les installations déportées (en option)
- + Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (version électrique)

VERSIONS DISPONIBLES

- > G40 Eau froide (EF)
- > G40 Eau froide, tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)
- > G80 Eau froide (EF)
- > G80 Eau froide, tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)
- > G120 Eau froide tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)

RÉFRIGÉRATION

- > Compresseur hermétique
- > Gaz R134A sans CFC ou gaz naturel R290

Pour G80

- > Emplacement pour cartouche FILTROPURE

Pour G120

- > Pompe de recirculation pour ligne python
- > Emplacement pour cartouche FILTROPURE

CARROSSERIE

- > Pieds antidérapants et anti-vibration (G80 / G120)
- > Revêtement en acier (G40) ou inox (G80 / G120)
- > Version électrique avec branchement Watersafe® (G40E / G80E / G120E)

- + Compact design
- + Removable panel to access to the components
- + Quick connect
- + All stainless steel panels (G80 and G120)
- + Chill python system which prevent from cold stagnant water for separated installations (in option)
- + Compatible with Watersafe® system (only with electric version)

AVAILABLE VERSIONS

- > G40 Cold water (EF)
- > G40 Cold, cook & sparkling water (EF-ET-EG)
- > G80 Cold water (EF)
- > G80 Cold, cook & sparkling water (EF-ET-EG)
- > G120 Cold, cook & sparkling water (EF-ET-EG)

For mecanical and electrical taps.

REFRIGERATION

- > Hermetic compressor
- > R134A gas without CFC or R290 natural gas

For G80




- > Space for FILTROPURE filter cartridge

For G120

- > Recirculation pump for chill python system
- > Space for FILTROPURE filter cartridge

BODY

- > Anti-slip and anti-vibration feet (G80 / G120)
- > Steel (G40) or all stainless steel panels (G80 / G120)
- > Electrical version with Watersafe® connection (G40E / G80E / G120E)



GROUPE FROID	G40 EF	G40 EF-ET-EG	G80 EF	G80 EF-ET-EG	G120 EF-ET-EG
ROBINET MÉCANIQUE (M) • ÉLECTRIQUE (E) MECHANICAL TAPS (M) • ELECTRICAL TAPS (E)	(M) • (E)	(M) • (E)	(M) • (E)	(M) • (E)	(M) • (E)
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	150		300		
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$ COLD WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$	40		80		120
PRODUCTION EAU GAZEUSE • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$ SPARKLING WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$	-	40	-	80	120
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • $^{\circ}\text{C}$ WATER TEMPERATURE INLET • $^{\circ}\text{C}$	15/20				
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • $^{\circ}\text{C}$ COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • $^{\circ}\text{C}$	6/12				
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/10 220-240V / 50-60 Hz		1/8 220-240V / 50-60 Hz		
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	26	30	29	37	39